

[Home](#) ■ [HUBER Report](#) ■ [Stainless_Steel](#) ■ [Manhole Equipment](#) ■
[Cambio sencillo de equipos viejos: Renovación de pozos de estaciones de bombeo](#)

Cambio sencillo de equipos viejos: Renovación de pozos de estaciones de bombeo



¿Higiene? ¿Seguridad?

No es nada fuera de lo común. Los estragos del tiempo se hacen visibles sin cesar.

¿Siguen siendo higiénicamente inofensivos y, sobre todo, seguros los pozos de su estación de bombeo?

¿Está luchando contra la corrosión, las fugas u otras dificultades o riesgos?

Para ello, póngase en contacto con nosotros

Obtenga asesoramiento experto del equipo de expertos en componentes de acero inoxidable de HUBER SE. Junto con usted, diseñamos propuestas de renovación a la medida. Estos son algunos ejemplos de cómo puede hacer que el eje de su estación de bombeo sea seguro y resistente a la corrosión:

Tapas de registro:

Completamente de acero inoxidable (1,4307 o 1,4404), decapado y pasivado en baño de inmersión, de tamaño estructural a la medida, antirrobo con certificado de prueba según se requiera, resistente a las inundaciones, estanco, transitable (hasta 40 t). Podemos proporcionarle la cubierta adecuada para cada aplicación.

Escaleras de seguridad y dispositivos de ascenso:

Seguridad comprobada según la norma DIN EN 14396, DIN 19572, con la marca CE, completamente de acero inoxidable (1,4307 o 1,4404), decapado y pasivado en baño de inmersión, escalera con barandilla anticaídas como protección anticaídas, varios dispositivos de embarque disponibles .



Equipamiento seguro: Tapas de registro, escaleras de seguridad y dispositivos de ascenso



Tránsito seguro: Escalera con barandilla anticaídas de seguridad

HABLE CON NOSOTROS. ¡Estaremos encantados de asesorarle!

Productos afín:

- [Cubiertas y tapas para acceso hombre](#)

Soluciones afín:

- [HUBER Solutions for Water Distribution](#)

Huber Technology Perú S.A.C.
RUC 20603308442

Phone in Chile: (+562) 220 803 34

Email: info@huber.pe
Internet: www.huber.pe

Member of the HUBER group:
www.huber.de
